TOYOTA PROACE MAX



LISTA DE PRET

NG’24 V.10 / Octombrie 2026

TARIFE

MODEL	COD COMERCIAL	NIVEL DE ECHIPARE	PRET (FARA TVA)	PRET (CU TVA)
TOYOTA PROACE MAX VAN 2.2D 120 CP MT	3000002672	PROACE MAX L2H1 VAN 4D 2.2D 120 CP 6MT – CARGO	28,514.00 €	34,501.94 €
	3000002372*	PROACE MAX L2H1 VAN 4D 2.2D 120 CP 6MT – CARGO	28,587.00 €	34,590.27 €
TOYOTA PROACE MAX VAN 2.2D 140 CP MT	3000002673	PROACE MAX L3H2 4D 2.2D 140HP 6MT– CARGO	31,404.00 €	37,998.84 €
	3000002373*	PROACE MAX L3H2 4D 2.2D 140HP 6MT– CARGO	31,478.00 €	38,088.38 €
	3000002674	PROACE MAX L3H3 4D 2.2D 140HP 6MT– CARGO	32,123.00 €	38,868.83 €
	3000002675	PROACE MAX L4H3 4D HEAVY 2.2D 140HP 6MT– CARGO	33,836.00 €	40,941.56 €
	3000002676	PROACE MAX L3H2 4D HEAVY 2.2D 140HP 6MT– COMFORT	33,745.00 €	40,831.45 €
	3000002677	PROACE MAX L3H3 4D HEAVY 2.2D 140HP 6MT– COMFORT	34,659.00 €	41,937.39 €
	3000002678	PROACE MAX L4H3 4D HEAVY 2.2D 140HP 6MT– COMFORT	35,887.00 €	43,423.27 €
TOYOTA PROACE MAX VAN ELECTRIC (110 kWh)	3000002119	PROACE MAX L3H2 VAN **EV –** COMFORT	49,663.00 €	60,092.23 €
	3000002118	PROACE MAX L3H3 VAN **EV** – COMFORT	50,318.00 €	60,884.78 €
TOYOTA PROACE MAX SASIU 2.2D 140 CP MT	3000002114	PROACE MAX L4H1 SASIU CABINA SIMPLA HEAVY 2.2D 140 CP 6MT – CARGO	31,146.00 €	37,686.66 €
	3000002115	PROACE MAX L4H1 SASIU CABINA DUBLA HEAVY 2.2D 140 CP 6MT – CARGO	32,934.00 €	39,850.14 €
TOYOTA PROACE MAX DROPSIDE 2.2D 140 CP MT	3000002116	PROACE MAX L4H1 DROPSIDE CABINA SIMPLA HEAVY 2.2D 140 CP 6MT – CARGO	34,346.00 €	41,558.66 €
	3000002241	PROACE MAX L4H1 DROPSIDE CABINA DUBLA HEAVY 2.2D 140 CP – 6MT CARGO	35,874.00 €	43,407.54 €

Preturi valabile in perioada 01 – 31 Octombrie 2026
* In limita stocului disponibil







Imagini cu titlu de prezentare

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula conform cursului de schimb al retailerului de la care se face achizitia. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro.

CULORI EXTERIOARE



Icy White (EPR)



Anthracite (EAB)



Misty Grey (EAK)



Stormy Grey* (EZW)



Silver Shadow* (KCA)




Black Opal* (EEA)

CULOARE EXTERIOARA	CARGO	COMFORT	PRET (fara TVA)	PRET (cu TVA)
Icy White (EPR)	●	●	0.00 €	0.00 €
Anthracite (EAB)	●	●	259.00 €	313.39 €
Misty Grey (EAK)	●	●	259.00 €	313.39 €
Stormy Grey* (EZW)	●	●	517.00 €	625.57 €
Silver Shadow* (KCA)	●	●	517.00 €	625.57 €
Black Opal* (EEA)	●	●	517.00 €	625.57 €

* Culoare metalizata


NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula conform cursului de schimb al retailerului de la care se face achizitia. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro.

CULORI INTERIOARE





(FX+BT)







(FX+BU)

CULOARE INTERIOARA	CARGO	COMFORT	PRET (fara TVA)	PRET (cu TVA)
Tapiterie din material textil de culoare neagra (FX+BT)	●		Inclus in pret	
Tapiterie din material textil de culoare neagra (FX+BU)		●	Inclus in pret	

● = Standard

JANTE / ORNAMENTE





JANTE	CARGO	COMFORT	PRET (fara TVA)	PRET (cu TVA)
Jante otel 15'' cu capace centrale	●		Inclus in pret	
Jante otel 16'' cu capace centrale*	●	●	Inclus in pret	

●= standard
* Disponibil numai pentru versiunile heavy

DATE TEHNICE – PROACE MAX VAN DIESEL NON-HEAVY

MOTOR / TRANSMISIE / PERFORMANTE	PROACE MAX VAN 2.2 D 120 CP L2H1 3.3T	PROACE MAX VAN 2.2D 140 CP L3H2 3.5T	PROACE MAX VAN 2.2 D 140 CP L3H3 3.5T
Combustibil	Motorina		
Cilindree (cm3)	2184		
Putere maxima (kW / CP / rpm)	88 / 120 / 3500	103 / 140 / 3500	
Cuplu maxim (Nm / rpm)	320 / 2500	350 / 2500	
Transmisie (Manual/Automat)	6MT		
Viteza maxima (km/h)	148	153	
SISTEM FRANARE / DIRECTIE / SUSPENSIE			
Tip frana fata / spate	Disc		
Dimensiuni frana fata / spate (mm)	280x28 / 280x16		300x22
Diametru minim de bracaj intre borduri (m)	12.5	14.3	
Suspensie fata	Independenta, McPherson cu bascule, arcuri lamelare, amortizoare telescopice si bara antiruliu		
Suspensie spate	Punte spate rigida tubulara cu arcuri lamelare parabolice longitudinale si amortizoare telescopice		
EMISII / CONSUM**			
Consum mixt WLTP (l/100 km)	7.3	7.8	8.2
Consum energetic mixt WLTP (Wh/km)	N/A		
Emisii CO2 mixt WLTP (g/km)	192	206	216
Autonomie electrica estimata in ciclu mixt WLTP (km)	N/A		
Norma de poluare	Euro 6 EA		
Capacitate rezervor carburant / AdBlue (litri)	90 / 19		
Nivel sonor in mers/stationare dB (A)	71 / 79		69 / 79
MASE / SARCINI / TRACTARE (kg)			
Masa maxima autorizata axa fata / spate	1800 / 1900	1880 / 2000	1880 / 2000
Masa maxima tehnic admisibila	3300	3500	
Masa proprie minima / maxima*	2050 / 2263	2125 / 2350	2150 / 2370
Sarcila utila*	1250	1375	1350
Capacitate de tractare cu / fara sistem de franare	2500 / 750	2500 / 750	
ALTE SPECIFICATII			
Suspensie fata si caroserie ranforsata (heavy)	NU	NU	NU

*In functie de nivelul de echipare

NOTA: **Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de combustibil si emisiile de CO2 sunt determinate conform procedurii armonizate la nivel mondial de testare a vehiculelor ușoare, WLTP care are la bază date statistice colectate din întreaga lume şi evaluarea unor profiluri medii de utilizator. Consumul de combustibil și valorile emisiilor de CO2 pot varia față de valorile măsurate, în momentul utilizării vehiculul putând înregistra valori mai mari în funcție de stilul de condus, precum și de alți factori (cum ar fi condițiile de drum, trafic, mediu urban sau extraurban, starea autovehiculului, echipamentele instalate, dotările și accesoriile opționale, sarcina, numărul pasagerilor etc.). Detalii suplimentare despre procedura WLTP pot fi obținute accesând următorul link: https://www.toyota.ro/discover-toyota/environment/wltp .

DATE TEHNICE – PROACE MAX VAN DIESEL HEAVY

MOTOR / TRANSMISIE / PERFORMANTE	PROACE MAX VAN 2.2 D 140 CP L3H2 3.5T HEAVY	PROACE MAX VAN 2.2 D 140 CP L3H3 3.5T HEAVY	PROACE MAX VAN 2.2 D 140 CP L4H3 3.5T HEAVY
Combustibil	Motorina		
Cilindree (cm3)	2184		
Putere maxima (kW / CP / rpm)	103 / 140 / 3500		
Cuplu maxim (Nm / rpm)	350 / 2500		
Transmisie (Manual/Automat)	6MT		
Viteza maxima (km/h)	153	143	143
SISTEM FRANARE / DIRECTIE / SUSPENSIE			
Tip frana fata / spate	Disc		
Dimensiuni frana fata / spate (mm)	300x22		
Diametru minim de bracaj intre borduri (m)	14.3		15.3
Suspensie fata	Independenta, McPherson cu bascule, arcuri lamelare, amortizoare telescopice si bara antiruliu		
Suspensie spate	Punte spate rigida tubulara cu arcuri lamelare parabolice longitudinale si amortizoare telescopice		
EMISII / CONSUM**			
Consum mixt WLTP (l/100 km)	8.2	8.4	
Consum energetic mixt WLTP (Wh/km)	NA		
Emisii CO2 mixt WLTP (g/km)	216	220-221	
Autonomie electrica estimata in ciclu mixt WLTP (km)	NA		
Norma de poluare	Euro 6 EA		
Capacitate rezervor carburant / AdBlue (litri)	90 / 19		
Nivel sonor in mers/stationare dB (A)	69 / 79		
MASE / SARCINI / TRACTARE (kg)			
Masa maxima autorizata axa fata / spate	2100 / 2400	1880 / 2000	2100 / 2400
Masa maxima tehnic admisibila	3500		
Masa proprie minima / maxima*	2125 / 2350	2150 / 2375	2240 / 2459
Sarcila utila*	1335	1310	1260
Capacitate de tractare cu / fara sistem de franare	2500 / 750	2500 / 750	3000 / 750
ALTE SPECIFICATII			
Suspensie fata si caroserie ranforsata (heavy)	DA		

*In functie de nivelul de echipare

NOTA: **Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de combustibil si emisiile de CO2 sunt determinate conform procedurii armonizate la nivel mondial de testare a vehiculelor ușoare, WLTP care are la bază date statistice colectate din întreaga lume şi evaluarea unor profiluri medii de utilizator. Consumul de combustibil și valorile emisiilor de CO2 pot varia față de valorile măsurate, în momentul utilizării vehiculul putând înregistra valori mai mari în funcție de stilul de condus, precum și de alți factori (cum ar fi condițiile de drum, trafic, mediu urban sau extraurban, starea autovehiculului, echipamentele instalate, dotările și accesoriile opționale, sarcina, numărul pasagerilor etc.). Detalii suplimentare despre procedura WLTP pot fi obținute accesând următorul link: https://www.toyota.ro/discover-toyota/environment/wltp .

DATE TEHNICE – PROACE MAX VAN ELECTRIC

MOTOR / TRANSMISIE / PERFORMANTE	PROACE MAX VAN EV 110 kWh L3H2 3.5T HEAVY	PROACE MAX VAN EV 110 kWh L3H3 3.5T HEAVY
Energie	Electric	
Putere maxima (kW / CP / rpm)	205 / 270	
Cuplu maxim (Nm / rpm)	410	
Transmisie (Manual/Automat)	Automata E-Toggle	
Viteza maxima (km/h)	130	
SISTEM FRANARE / DIRECTIE / SUSPENSIE		
Tip frana fata / spate	Disc	
Dimensiuni frana fata / spate (mm)	300x24 / 300x22	
Diametru minim de bracaj intre borduri (m)	14.3	
Suspensie fata	Independenta, McPherson cu bascule, arcuri lamelare, amortizoare telescopice si bara antiruliu	
Suspensie spate	Punte spate rigida tubulara cu arcuri lamelare parabolice longitudinale si amortizoare telescopice	
EMISII / CONSUM**		
Consum energetic mixt WLTP (Wh/km)	294	310
Emisii CO2 WLTP (g/km)	0	
Autonomie electrica estimata in ciclu mixt WLTP (km)	378	358
Norma de poluare	AX	
Nivel sonor in mers/stationare dB (A)	65 / 71	
MASE / SARCINI / TRACTARE (kg)		
Masa maxima autorizata axa fata / spate	2100 / 2400	
Masa maxima tehnic admisibila	3500	
Masa proprie minima / maxima*	2790 / 2952	2815 / 2977
Sarcila utila*	710	685
Capacitate de tractare cu / fara sistem de franare	2400 / 750	2400 / 750
ALTE SPECIFICATII		
Suspensie fata si caroserie ranforsata (heavy)	DA	

*In functie de nivelul de echipare

NOTA: **Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de combustibil si emisiile de CO2 sunt determinate conform procedurii armonizate la nivel mondial de testare a vehiculelor ușoare, WLTP care are la bază date statistice colectate din întreaga lume și evaluarea unor profiluri medii de utilizator. Consumul de combustibil și valorile emisiilor de CO2 pot varia față de valorile măsurate, în momentul utilizării vehiculul putând înregistra valori mai mari în funcție de stilul de condus, precum și de alți factori (cum ar fi condițiile de drum, trafic, mediu urban sau extraurban, starea autovehiculului, echipamentele instalate, dotările și accesoriile opționale, sarcina, numărul pasagerilor etc.). Detalii suplimentare despre procedura WLTP pot fi obținute accesând următorul link: https://www.toyota.ro/discover-toyota/environment/wltp .

DATE TEHNICE – PROACE MAX SASIU / DROPSIDE DIESEL

MOTOR / TRANSMISIE / PERFORMANTE	PROACE MAX SASIU CABINA SIMPLA 2.2 D 140 CP L4H1 3.5T HEAVY	PROACE MAX SASIU CABINA DUBLA 2.2 D 140 CP L4H1 3.5T HEAVY	PROACE MAX DROPSIDE 2.2 D CABINA SIMPLA 140 CP L4H1 3.5T HEAVY	PROACE MAX DROPSIDE 2.2 D CABINA DUBLA 140 CP L4H1 3.5T HEAVY
Combustibil	Motorina			
Cilindree (cm3)	2184			
Putere maxima (kW / CP / rpm)	103 / 140 / 3500			
Cuplu maxim (Nm / rpm)	350 / 2500			
Transmisie (Manual/Automat)	6MT			
Viteza maxima (km/h)	156			
SISTEM FRANARE / DIRECTIE / SUSPENSIE				
Tip frana fata / spate	Disc			
Dimensiuni frana fata / spate (mm)	300x22 / 280x16			
Diametru minim de bracaj intre borduri (m)	15.3			
Suspensie fata	Independenta, McPherson cu bascule, arcuri lamelare, amortizoare telescopice si bara antiruliu			
Suspensie spate	Punte spate rigida tubulara cu arcuri lamelare parabolice longitudinale si amortizoare telescopice			
EMISII / CONSUM**				
Consum mixt WLTP (l/100 km)	11	11.1	10.9	10.9
Emisii CO2 mixt WLTP (g/km)	262	247	286	251
Norma de poluare	Euro 6 EA			
Capacitate rezervor carburant / Adblue (litri)	90 / 19			
Nivel sonor in mers/stationare dB (A)	69-71 / 79			
MASE / SARCINI / TRACTARE (kg)				
Masa maxima autorizata axa fata / spate	2100 / 2400			
Masa maxima tehnic admisibila	3500			
Masa proprie minima / maxima	1840 / 2007	2060 / 2220	2100 / 2252	2250 / 2399
Sarcila utila*	1660	1440	1400	1250
Capacitate de tractare cu / fara sistem de franare	3000 / 750	3000 / 750	3000 / 750	3000 / 750
ALTE SPECIFICATII				
Numar de scaune	3	7	3	7
Suspensie fata si caroserie ranforsata (heavy)	DA			

*In functie de nivelul de echipare

NOTA: **Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de combustibil si emisiile de CO2 sunt determinate conform procedurii armonizate la nivel mondial de testare a vehiculelor ușoare, WLTP care are la bază date statistice colectate din întreaga lume şi evaluarea unor profiluri medii de utilizator. Consumul de combustibil și valorile emisiilor de CO2 pot varia față de valorile măsurate, în momentul utilizării vehiculul putând înregistra valori mai mari în funcție de stilul de condus, precum și de alți factori (cum ar fi condițiile de drum, trafic, mediu urban sau extraurban, starea autovehiculului, echipamentele instalate, dotările și accesoriile opționale, sarcina, numărul pasagerilor etc.). Detalii suplimentare despre procedura WLTP pot fi obținute accesând următorul link: https://www.toyota.ro/discover-toyota/environment/wltp .

DATE TEHNICE – ELECTRIC

BATERIE	PROACE MAX – 110 kWh
Tip	Lithium - Ion
Greutatea bateriei (kg)	655
Capacitate (kWh)	110
Tensiunea maxima a bateriei (V)	400
Sistem racire	Lichid
INCARCARE	
Curent alternativ (AC)	
Putere maxima de incarcare (kW)	22
Tip priza alimentare autovehicul	Type 2
Timp de incarcare estimat 0 – 100%, priza domestica - monofazat	53h 9 min
Timp de incarcare estimat 0 – 100%, wallbox 7.4 kW - monofazat	16h 40 min
Timp de incarcare estimat 0 – 100%, wallbox 11 kW – trifazat	11h 45 min
Timp de incarcare estimat 0 – 100%, wallbox 22 kW - trifazat	5h 34 min
Incarcare curent continuu (DC)	
Putere maxima de incarcare (kW)	150
Tip priza alimentare vehicul	CCS
Timp de incarcare estimat 0-80%	55 min



NOTA: Consumul de combustibil si emisiile de CO2 sunt determinate conform procedurii armonizate la nivel mondial de testare a vehiculelor ușoare, WLTP care are la bază date statistice colectate din întreaga lume şi evaluarea unor profiluri medii de utilizator. Consumul de combustibil și valorile emisiilor de CO2 pot varia față de valorile măsurate, în momentul utilizării vehiculul putând înregistra valori mai mari în funcție de stilul de condus, precum și de alți factori (cum ar fi condițiile de drum, trafic, mediu urban sau extraurban, starea autovehiculului, echipamentele instalate, dotările și accesoriile opționale, sarcina, numărul pasagerilor etc.). Detalii suplimentare despre procedura WLTP pot fi obținute accesând următorul link: https://www.toyota.ro/discover-toyota/environment/wltp .

CAROSERII SI DIMENSIUNI DISPONIBILE

	L2 **Diesel: 5413 mm**	L3 **Diesel / Electric: 5998 mm**	L4 **Diesel: 6363 mm, Sasiu: 6308 mm** **Dropside cabina simpla / dubla : 6693 mm / 6678 mm**
H3 **Diesel: 2774 mm** **Electric: 2850 mm**			
H2 **Diesel: 2524/2534 mm** **Electric: 2612 mm**			
H1 **2254 mm**			

*In functie de versiune sau nivelul de echipare


DIMENSIUNI – PROACE MAX VAN

DIMENSIUNI EXTERIOARE (mm)	PROACE MAX VAN L2H1	PROACE MAX VAN L3H2	PROACE MAX VAN L3H3	PROACE MAX VAN L4H3	PROACE MAX VAN EV L3H2	PROACE MAX VAN EV L3H3
Dimensiuni (L x l x h)	5413 x 2050 x 2254	5998 x 2050 x 2524/2534*	5998 x 2050 x 2774	6363 x 2050 x 2774	5998 x 2050 x 2612	5998 x 2050 x 2850
Ampatament	3450	4035				
Ecartament fata / spate	1810 / 1790					
Consola fata / spate	948 / 1015			948 / 1380	948 / 1015	
DIMENSIUNI INTERIOARE (mm)						
Lungime spatiu incarcare	3120	3705		4070	3705	
Latime maxima spatiu incarcare	1870					
Latime spatiu intre pasajele de roti	1422					
Inaltime maxima spatiu incarcare	1662	1932	2172		1932	2172
Inaltime acces usi spate deschise	1520	1790	2030		1790	2030
Latime acces usi spate deschise	1562	1562				
Inaltime acces usa laterala deschisa	1485	1755				
Latime acces usa laterala deschisa	1250					
Inaltime prag de incarcare (spate)	535	550			635	
VOLUME (m3)						
Volum de incarcare	10	13	15	17	13	15
Numar de europaleti	4	4	4	5	4	4


*In functie de versiune sau nivelul de echipare

DIMENSIUNI EXTERIOARE – PROACE MAX VAN

L2





L3 / L4





*In functie de versiune (termic sau electric)


DIMENSIUNI INTERIOARE – PROACE MAX VAN















*In functie de versiune (termic sau electric)


DIMENSIUNI – PROACE MAX SASIU / DROPSIDE


DIMENSIUNI (mm) `	PROACE MAX SASIU CABINA SIMPLA L4H1	PROACE MAX SASIU CABINA DUBLA L4H1	PROACE MAX DROPSIDE CABINA SIMPLA L4H1	PROACE MAX DROPSIDE CABINA DUBLA L4H1
Dimensiuni (L x l x h)	6308 x 2050 x 2254	6308 x 2050 x 2254	6693 x 2100 x 2424	6678 x 2100 x 2424
Ampatament	4035			
Ecartament fata / spate	1810 / 1790			
Consola fata / spate	948 / 1325	948 / 1325	948 / 1710	948 / 1695
Lungime interioara bena	N/A		4198	3338
Latime interioara bena	N/A		2034	
Inaltime panou lateral bena	N/A		400	
Inaltime prag de incarcare (spate)	N/A		1000	
Inaltime sasiu	650	719	N/A	
Lungime maxima vehicul carosat	7383	7383	N/A	
Latime maxima vehicul carosat	2350	2350	N/A	
Inaltime maxima vehicul carosat	3500	3500	N/A	
Distanta de la limita posterioara a habitaclului la centrul rotii din spate	2645	1744	N/A	
Distanta de la limita posterioara a vehiculului carosat la centrul rotii din spate	2400	2400	N/A	
INCARCARE (M2)				
Suprafata de incarcare	N/A	N/A	8.5	6.8


DIMENSIUNI – PROACE MAX SASIU / DROPSIDE














Imagini cu titlu de prezentare

*In functie de versiune (cabina simpla sau cabina dubla)

DOTARI PROACE MAX – CARGO

EXTERIOR
Oglinzi laterale reglabile electric
Oglinzi laterale incalzite
Oglinzi laterale retractabile manual
Bara de protectie fata de culoare neagra
Bara de protectie spate de culoare neagra (disponibil numai pentru versiunile van)
Geamuri fumurii cu grad de filtrare mediu (30%)
Grila frontala superioara vopsita negru
Aparatoare de noroi fata (disponibil numai pe versiunea Dropside)
Aparatoare noroi spate (disponibil numai pe versiunea Dropside)
O usa laterala glisanta (disponibil numai pe motorizarea termica)
Deschidere 180° a usilor batante spate
Accesoriu de protectie negru pe usile laterale
Capace centrale mici negre
Roata de rezerva din otel de dimensiuni normale
Jante din otel 15“ (disponibil numai pentru versiunile van)
Jante din otel 16“ (disponibil numai pentru versiunile heavy van, sasiu si dropside)
INTERIOR
Sistem de aer conditionat cu reglare manuala
Afisaj de informatii TFT monocrom
Ecran multi-info cu diagonala de 3,5"
Comanda Sistem avertizare la parasirea benzii pe panoul de bord inferior al soferului
Comanda pentru telefon pe volan
Comenzi pe volan pentru sistemul audio
Lampa pentru portbagaj (incandescent)
Priza de 230V pentru locurile din fata (disponibl numai pentru versiunile sasiu si dropside)
Cotiera sofer
Scaun cu glisare manuala pentru pasagerul din fata
Scaun pentru sofer cu reglare manuala pe inaltime
Suport lombar reglabil manual pe scaunul soferului
Scaun sofer cu glisare manuala
Bancheta spate (disponibil numai pe versiunile sasiu si dropside cabina dubla)
Carlige interioare pentru spatiul de incarcare (disponibil numai pentru versiunile van)
Volan din uretan cu 3 spite
Antena Digital Audio Broadcast (DAB) +
Sistem Bluetooth® Handsfree
Afisaj cu ecran tactil diagonala 5"

INTERIOR (continuare)
Radio
Spatiu de depozitare pe plafon (disponibil numai pe versiunile Sasiu si Dropside cabina dubla)
Perete despartitor tip panou
Suporturi pentru pahare – fata
Priza USB tip C
Covoras din material textil
Car Care kit Toyota
Toyota Professional Welcome Box
Scrumiera
SIGURANTA
Senzor de lumina
Linii de ghidare dinamice pe ecranul camerei video marsarier (disponibil numai pe versiunea Dropside)
Sistem de inchidere centralizata
Airbag frontal sofer & pasager
Sistem de asistenta pentru plecarea din rampa (HAC)
Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta la scaunele din fata
Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta la scaunele din spate
Sistem de comutare automata intre faza lunga si faza scurta (AHB)
Faruri halogen cu proiector
Camera video marsarier (disponibil numai pe versiunea Dropside)
Predispozitie pentru montaj camera video marsarier (disponibil numai pe versiunea Sasiu)
Senzori de parcare spate (disponibil numai pentru versiunea van)
Sistem de asistenta pentru semnele rutiere cu recunoastere indicatoare rutiere
Sistem de avertizare Driver Attention Alert
Sistem de avertizare la parasirea benzii de rulare cu controlul directiei
Sistem de avertizare pentru presiunea in pneuri (TPWS)
Sistem de Control al Stabilitatii Plus (VSC+)
Sistem de siguranta Pre-Impact cu functie de detectie a pietonilor si biciclistilor
Sistem de urmarire a benzii de rulare (LTA)
Sistem de apelare de urgenta eCall
Cruise Control
Dispozitiv de inregistrare a datelor
Sistem inteligent de asistenta a vitezei
Ciocan de siguranta automat

NOTA: Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro.

DOTARI PROACE MAX – COMFORT

EXTERIOR (in plus fata de CARGO)
Jante din otel 16“
INTERIOR (in plus fata de CARGO)
Lampa pentru portbagaj (LED)
Masa pliabila “Eat & Work”
Protectie de podea interior din polipropilena
Panouri laterale protectie interior din polipropilena
INTERIOR (in plus fata de CARGO, disponibil numai pe versiunea electrica)
Lampa pentru portbagaj (LED)
Sistem de aer conditionat cu reglare automata
Ecran multi-info color TFT
Ecran multi-info cu diagonala de 7"
Priza de 12V pentru portbagaj
Dispozitiv de incarcare la bord 22 kW
Cablu de incarcare 6m Type 2 Mode 2/ 10A
Cablu de incarcare 7.5m Wallbox Type 2 Mode 3/ 32A
Geanta de depozitare cabluri 24 L
Ecran multimedia cu diagonala de 7"
Spatiu depozitare sub bancheta fata
SIGURANTA (in plus fata de CARGO)
Linii de ghidare dinamice pe ecranul camerei video marsarier
Proiectoare de ceata (LED) cu functie cornering
Camera video marsarier










Imagini cu titlu de prezentare

NOTA: Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro.
Informații referitoare la partajarea datelor privind produsele conectate și serviciile conexe, conform prevederilor Regulamentului UE 2023/2854 (Legea Europeană privind datele), pot fi obținute prin accesarea website-ul https://www.toyota.ro/legal/data-sharing-notice

ACCESORII INCLUSE

Covoras din material textil	Ciocan de siguranta automat	Car Care kit	Toyota Professional Welcome Box	Protectii de podea si pereti laterali bena din polipropilena (doar pe VAN COMFORT)
				
*Cablu de incarcare 6m Type 2 Mode 2/ 10A	*Cablu de incarcare 7.5m Wallbox Type 2 Mode 3/32A	*Geanta depozitare cabluri 24 L	Scrumiera	
				

Imagini cu titlu de prezentare
*Disponibil numai pentru versiunea electrica

ACCESORII SUPLIMENTARE



1



2



3



4



5



6



7



8








9

INTERIOR	PRET FARA TVA	PRET CU TVA
1. Set covoras fata din cauciuc - PZ4L1H9355	54 €	66 €
2. Lada frigorifica - PC5580K009	209 €	253 €
3. Plasă de protecție pentru geamuri - PZ4L0H0E61	463 €	560 €
EXTERIOR		
4. Set huse de depozitare anvelope - PW45800001	105 €	127 €
5. Lumina de urgenta - PW02300000	37 €	45 €
6. Capac roata - PZ4L0H06671H	43 €	52 €
7. Set 3 bare de plafon - PZ4L0H5641	306 €	371 €
8. Platforma plafon - PZ4L0H5650 (*codul se va verifica la dealerul Toyota)	2,311 €	2,796 €
9. Scara pentru platforma - PZ4L0H0610 (*codul se va verifica la dealerul Toyota)	726 €	879 €

Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula conform cursului de schimb al retailerului la care se face achizitia. Preturile nu includ costul accesoriilor si pieselor necesare pentru montaj si nici costul manoperei. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica preturile afisate ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. NOTA: Lista de accesorii constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Lista completa de accesorii poate fi verificata la cel mai apropiat dealer Toyota si pe www.toyota.ro.(In pagina de configurator model). Fotografii cu titlu informativ.

GLOSAR TERMENI TOYOTA

	TOYOTA SAFETY SENSE	Pachet sisteme de siguranta Toyota	Pachet de sisteme de siguranta Toyota Safety Sense care contine multiple sisteme de siguranta activa (sistem PCS cu detectarea pietonului, senzorul de avertizare a unghiului mort, recunoasterea panourilor rutiere, pastrarea benzii de ruluare, comutarea intre faza lunga si faza scurta)
	HAC Hill-Start Assist Control	Sistem de asistenta pentru plecarea din rampa	Mentine autovehiculul pe loc (timp de aproximativ 2 secunde) la pornirea în rampa, în timp ce mutati piciorul de pe pedala de frana pe pedala de acceleratie.
	AHB Automatic High Beam	Sistem de comutare automata intre faza lunga si faza scurta	Sistemul comuta automat între faza scurta și faza lunga în functie de luminozitate si de conditiile de trafic, utilizand o camera amplasata în partea superioara a parbrizului.
	LDA Lane Departure Alert	Sistemul de asistenta la pastrarea benzii	Sistemul corecteaza traiectoria vehiculului alertand soferul de îndata ce detecteaza un risc de parasire involuntara a benzii de rulare sau de traversare a unui acostament sau a unei benzi de urgenta.
	RSA Road Sign Assist	Sistemul de asistenta semne de circulatie	Sistemul recunoaste limtele de viteze si recomandari afisandu-le in panoul de instrumente
	PCS Pre-Collision System	Sistemul de asistenta inteligenta la franarea de urgenta	Sistemul mareste deceleratia autovehiculului in cazul in care soferul nu franeaza suficient pentru a evita o coliziune
	ACC Adaptive Cruise Control	Sistemul de cruise control adaptativ	Sistemul bazat pe radar pastreaza vehiculul la o viteza si distanta in setata fata de vehiculul din fata.
	eCall (SOS)	Sistem de apelare de urgenta ERA-GLONASS	Sistemul eCall (SOS) asigura contactul direct cu serviciile de urgenta

NOTA: Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro. Garanția comercială pentru autovehiculele Toyota cuprinde: Garanţia de bază standard de 3 (trei) ani de la semnarea procesului verbal de predare-primire în limita a 100.000 de kilometri, oricare situatie survine mai intai, fără limită de kilometri pentru primul an și acoperă orice defect care poate fi atribuit unei erori de fabricație sau asamblare, în condiții normale de utilizare si Garanţia extinsă de 3 (trei) ani, în limita a 200.000 Km (cumulat la garanţia de bază standard) și acoperă orice defect mecanic, electric sau electronic cauzat de o eroare de asamblare sau fabricaţie a autovehiculului. Garanția extinsă se activează automat la expirarea Garanţiei de bază standard. Termenii și condițiile de aplicare a garanției de bază standard și a garanției extinse pot fi consultate accesând link-ul https://www.toyota.ro/owners/warranty. De asemenea, pentru mai multe detalii, puteți solicita reprezentantului de vânzări consultarea Broșurii de Service și Garanție și a Broșurii de Garanție extinsă.

GARANTIA TOYOTA

Garanția comercială pentru autovehiculele Toyota cuprinde:

- **Garantia de baza standard de 3 (trei) ani** de la semnarea procesului verbal de predare-primire in limita a 100.000 de kilometri, oricare situatie survine mai intai, fara limita de kilometri pentru primul an si acopera orice defect care poate fi atribuit unei erori de fabricatie sau asamblare, in conditii normale de utilizare.

- **Garantia extinsa de 3 (trei) ani**, in limita a 200.000 Km (cumulat la garantia de baza standard) si acopera orice defect mecanic, electric sau electronic cauzat de o eroare de asamblare sau fabricatie a autovehiculului. Garantia extinsa se activeaza automat la expirarea Garantiei de baza standard. Termenii si conditiile de aplicare a garantiei de baza standard si a garantiei extinse pot fi consultate accesand link-ul https://www.toyota.ro/owners/warranty. De asemenea, pentru mai multe detalii, puteti solicita reprezentantului de vanzari consultarea Brosurii de Service si Garantie si a Brosurii de Garantie extinsa.



- **Garantia Toyota Relax** se aplica in orice moment dupa expirarea Garantiei de baza standard (Garantia Producatorului) sau a Garantiei Extinse, pana la 10 ani de la data inceperii primei garantii a autovehiculului sau pana cand autovehiculul a atins 185.000 km (oricare conditie survine prima) si acopera defectiunile mecanice, electrice sau electronice imputabile productiei sau montajului elementelor acoperite de garantia Relax, mentionate in Anexa 1 la Termenii si conditiile de aplicare a garantiei Toyota Relax. Garantia Toyota Relax se activeaza automat la finalizarea unei lucrari de intretinere periodica prevazuta in planul de mentenanta al masinii, in conformitate cu specificatiile producatorului descrise in Brosura de Service si Garantie, la orice Reparator Autorizat Toyota. Odata cu activarea Relax, se obtine o noua acoperire de garantie limitata pana la expirarea urmatorului termen de intretinere periodica, conform planului de mentenanta al masinii, in conformitate cu specificatiile producatorului descrise in Brosura de Service si Garantie. Astfel Relax presupune activari periodice, pana la atingerea limitelor de 10 ani de la data inceperii primei garantii a autovehiculului sau pana cand autovehiculul a atins 185.000 km (oricare conditie survine prima). Pentru evitarea oricarui dubiu, Relax nu se activeaza automat pentru intregul interval de 10 ani, ci presupune activari periodice, astfel cum este detaliat in termenii si conditiile de aplicare a garantiei Relax. Termenii si conditiile de aplicare a garantiei Toyota Relax pot fi consultate accesand linkul https://www.toyota.ro/relax.



Imagini cu titlu de prezentare

FARA GRIJI CU TOYOTA

TOYOTA EUROCARE

Iti cumperi o Toyota si beneficiezi de serviciul de asistenta rutiera TOYOTA EUROCARE cu urmatoarea valabilitate:

72 luni de la data livrarii (inceputul perioadei de garantie)

SERVICE TOYOTA DE CALITATE

Reprezentanta dvs. Toyota va va consilia cu privire la necesitatea efectuarii reviziilor. Masina dvs. va avea nevoie de revizii la intervale de maximum 2 ani/ 40,000 km (sau 50,000 km in functie de motorizare) - primul termen atins.

Nota: in functie de conditiile de utilizare, la motorizarile diesel martorul de calitate al uleiului motor se poate aprinde inainte de termenul limita si indica necesitatea vizitei la service pentru un eventual schimb.

Citesti lista de pe telefon sau de pe pc?
Foloseste butoanele de mai jos pentru a obtine o oferta sau pentru a programa un test drive.

SOLICITA OFERTA

TEST-DRIVE

DESCOPERA GAMA TOYOTA
SCANEAZA CODUL QR

GARANȚIA LEGALĂ

Protecția oferită de garanția legală minimă de doi ani pentru bunurile vândute în Uniunea Europeană

Consumatorii își pot exercita drepturile în baza garanției legale de conformitate, de exemplu în cazul în care bunurile:

- nu corespund descrierii;
- nu funcționează astfel cum a fost prevăzut.

Vânzătorii sunt răspunzători pentru orice neconformitate care exista în momentul livrării bunurilor și care este constatată în timpul perioadei de garanție legală. Vânzătorii care se află într-o astfel de situație au obligația să ofere:

- **repararea gratuită** sau **înlocuirea gratuită** a bunului în cauză;
- în unele cazuri, o **reducere de preț** sau **rambursarea integrală**.

În unele țări, perioada de garanție legală este mai lungă. Pentru bunurile de ocazie, se poate aplica o perioadă mai scurtă, însă aceasta nu poate fi mai mică de un an.

Pentru mai multe informații cu privire la drepturile pe care le aveți într-o anumită țară, scanați codul QR de mai jos sau adresați-vă vânzătorului.

europa.eu/youreurope/garanții


Ce puteți face
dacă bunurile primite sunt neconforme:


1. contactați-l cât mai curând posibil pe vânzător pentru a-i semnala problema;
2. furnizați o dovadă care să ateste achiziționarea bunului, de exemplu o chitanță, o factură sau un extras de cont.


GARAN

Vânzătorii și producătorii pot oferi și garanții comerciale, care se aplică independent de garanția legală. De exemplu, puteți vedea această etichetă GARAN, care reprezintă o **garanție comercială de durabilitate** oferită fără costuri suplimentare de către producător și care acoperă întregul bun.

INFORMATII DESPRE ANVELOPE







NOTA: Eticheta prezentată este cu titlu de exemplu. Autovehiculul poate veni echipat cu anvelope aparținând unui alt producător și/sau cu specificații diferite față de cele menționate în eticheta prezentată. Prin urmare, prin plasarea unei comenzi, sunteti de acord cu achiziționarea autovehiculului comandat în condițiile anterior menționate